# PUERTO OCTAY



# Estrategia Energética Local 2025















## ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL Ilustre Municipalidad de Puerto Octay

### Equipo técnico

Cristián Rojas Gonzalez Javiera Briones Beltrán Iván Rojas Aleman Vicente Urrutia Acuña Karen Caimi Kobler Jefe de proyecto
Profesional a cargo de diagnósticos
Apoyo técnico
Coordinador de proyecto
Revisión y edición de texto



Carolina Scarinci Ana Pino Raimundo Marchant Coordinación proyecto Procesos participativos Procesos participativos



#### Revisores

Allan Vásquez

Carmen Mansilla

Jaime Esteban Olavarría Millaquen Betsabé Jofré Sotomayor María Ignacia López Cabezas Nicolas Espinoza Petruzzi Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago Llanquihue, Secretario Ejecutivo Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Lago Llanquihue, Coordinadora de proyecto Encargado de Municipalidad de Puerto Octay Profesional de SEREMI de Energía Los Lagos Agencia de Sostenibilidad Energética

Agencia de Sostenibilidad Energética

Documento preparado para la Municipalidad de Puerto Octay, en el marco del Programa "Comuna Energética" impulsado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía.

Las opiniones vertidas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento de la Agencia de Sostenibilidad Energética y del Ministerio de Energía.

Santiago de Chile, septiembre de 2025.

## AGENCIA DE SOSTENIBLIDAD ENERGÉTICA

Para la Agencia de Sostenibilidad Energética, agradecemos el compromiso demostrado por los equipos municipales que han asumido el desafío de desarrollar su Estrategia Energética Local (EEL). Este instrumento constituye una herramienta fundamental para diagnosticar las necesidades energéticas del territorio, promover iniciativas impulsadas desde la comunidad y avanzar hacia una matriz energética más limpia, resiliente y descarbonizada desde lo local.

A través del Programa Comuna Energética, más de 138 comunas en todo el país están liderando este proceso de transición energética con enfoque territorial. En este contexto, el rol de los gobiernos locales resulta clave para que estas estrategias se conviertan en acciones concretas que mejoren la calidad de vida de las personas, fortalezcan la gestión municipal y fomenten el desarrollo sostenible.



Hoy, las comunas de Frutillar, Llanquihue, Puerto Octay y Puerto Varas se suman a esta red de comunas energéticas, de la mano de sus encargados energéticos locales y comités energéticos municipales. Gracias al acompañamiento técnico de la Agencia de Sostenibilidad Energética y el Ministerio de Energía, es posible avanzar en la implementación de iniciativas que representan la identidad, necesidades y aspiraciones de cada territorio.

Desde la AgenciaSE, reafirmamos nuestro compromiso con cada comuna que decide transitar este camino. Estamos convencidos de que la transformación energética del país se construye desde los territorios, con enfoque local, participación ciudadana y visión de futuro.



### ROSA RIQUELME HERMOSILLA

Directora ejecutiva Agencia de Sostenibilidad Energética

# ÍNDICE

Contenido	Página
Comuna Energética Contextualización del Programa Comuna Energética	6
Diagnóstico territorial Presentación del diagnóstico territorial de Puerto Octay	9
Diagnóstico de Pobreza Energética Presentación del diagnóstico de Pobreza Energética comunal	15
Diagnóstico Energético Contextualización energética de la comuna de Puerto Octay	20
Potenciales de energías renovables no convencionales Presentación de diagnóstico de los potenciales de energías renovables de Puerto Octay	36
Potenciales de Eficiencia Energética Presentación de los potenciales de eficiencia energética en los sectores público, privado y residencial	44
Procesos participativos Resumen de los procesos participativos y resultados obtenidos	47

## **GLOSARIO**

**Demanda de energía eléctrica:** Es la cantidad de energía eléctrica real que se necesita para satisfacer el consumo de energía eléctrica de la comuna.

Líneas de transmisión: Es el tendido eléctrico de mayor envergadura que se utiliza para transportar la energía a grandes distancias, desde los puntos de generación de la energía hasta los puntos de distribución o consumo.

Matriz energética: Es la combinación de fuentes de energía primaria que se utiliza en la comuna, tales como la energía solar, biomasa, biogás, hidráulica, entre otras. La matriz energética no solo incluye las fuentes empleadas, sino también el porcentaje de cada fuente.

**Energías Renovables (ER):** Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes de energía limpias, inagotables y que no producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes.

**Demanda de energía térmica:** Es la energía térmica real que se necesita para satisfacer el consumo de energía térmica de la comuna.

**Sistema Eléctrico Nacional:** Conocido por sus siglas SEN, es el sistema que incluye las instalaciones de generación, transmisión y distribución de electricidad para abastecer desde la ciudad de Arica por el norte, hasta la Isla de Chiloé, en el sur.

Eficiencia Energética (EE): Se refiere al uso optimizado de la energía para obtener un determinado resultado, minimizando el consumo de recursos y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Este concepto implica la implementación de tecnologías y prácticas que permiten realizar las mismas actividades con menos energía, sin comprometer la calidad de vida o la productividad.

Pobreza Energética: Es la situación en la que un hogar no puede satisfacer sus necesidades básicas de energía tales como acceso a electricidad, calefacción en zonas térmicas que lo requieren y acceso a agua caliente sanitaria, de manera asequible, segura y sostenible.

# 1

## **COMUNA ENERGÉTICA**

## 1.1 Programa Comuna Energética y Estrategia Energética Local (EEL)

Comuna Energética corresponde a una iniciativa nacional desarrollada por el Ministerio de Energía en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética. Su finalidad es fortalecer la gestión energética a nivel comunal y fomentar la participación activa de municipios y actores locales en la creación e implementación de proyectos innovadores y replicables en materia de energía sustentable en el territorio nacional.

El IPCC (Informe de Mitigación al Cambio Climático 2014) señala que, en año 2006, las zonas urbanas concentraron entre el 67% y el 76% del consumo energético global. Además, expertos destacan que aplicar con éxito estrategias de mitigación del cambio climático a escala local puede generar beneficios adicionales para las comunidades. Por ello, se vuelve fundamental impulsar de manera desarrollo energético constante el sustentable a nivel local, junto con el fortalecimiento de la gestión energética municipal, con el objetivo de avanzar en la resiliencia climática, competitividad y eficiencia del sector energético del país.

Además, el programa contempla la entrega del Sello Comuna Energética a las comunas que demuestran avances significativos en su gestión energética. Esta herramienta busca incentivar el compromiso ciudadano con el uso eficiente de la energía y promover una cultura energética participativa.

El programa tiene como objetivos:

- Involucrar a comunidades y actores locales en la planificación energética territorial.
- Fomentar un modelo energético comunal bajo en emisiones de carbono.
- Fortalecer las capacidades municipales en gestión energética local.

En el año 2024, Puerto Octay decidió ser parte del programa Comuna Energética, comprometiéndose a impulsar el desarrollo energético de la comuna mediante la elaboración de su Estrategia Energética Local (EEL) y la implementación de medidas en eficiencia energética, energías renovables y participación ciudadana.

### 1.2 Visión energética de Puerto Octay

La visión es una proyección energética que la comuna plantea a largo plazo, sobre cómo espera que la comuna sea en materia energética a partir de su identidad territorial y desafíos energéticos identificados. La siguiente visión, corresponde a la Visión Energética de Puerto Octay, la cual fue construida de forma participativa con actores del sector público, privado y la sociedad civil:

"En Puerto Octay la tradición se une con la modernidad, proyectándose como un ejemplo de integración entre su patrimonio cultural y la vanguardia en energías renovables. Su vocación turística y características de comuna tranquila se potencian mediante el desarrollo de soluciones que aseguran calefacción limpia, aire puro y un aprovechamiento energético de los recursos. La educación energética de los habitantes les permite disfrutar de una mejora calidad de vida, donde se equilibra la tecnología con el entorno natural, respetando su identidad histórica"

### 1.3 Objetivos y metas de Puerto Octay

Al igual que la Visión Energética, los objetivos y metas fueron construidos de forma participativa. Estos lineamientos fueron levantados en función de la visión energética y los diagnósticos presentados en el primer taller.

- OB1 Implementar sistemas, equipos y tecnologías que optimicen la generación y el aprovechamiento de la energía
  - Ejecutar 10 proyectos de eficiencia energética y generación de ERNC en el sector residencial, en un plazo de 5 años (2030).
  - Diversificar la matriz energética incorporando paneles solares y energía eólica en al menos un 30% de las instalaciones públicas en un plazo de 10 años.

- **OB2** Generar estrategias para promover el cambio en el sector energético a través de iniciativas que articulen el sector público privado.
  - Elaborar alianzas con al menos 5 empresas privadas para impulsar proyectos energéticos y catastro de información territorial que oriente las iniciativas de inversión, en un plazo de 5 años.
- Desarrollar acciones orientadas a formar y capacitar a la comunidad y a actores clave para fomentar el conocimiento y uso de energías renovables.
  - Capacitar al 100% de dirigentes de organizaciones sociales en postulación a fondos de financiamiento para proyectos energéticos.
  - Desarrollar e implementar un plan educativo sobre energías renovables y nuevas tecnologías dirigido a jefes/as de hogar y comunidades, alcanzando a 500 participantes durante el primer año.
- Aplicar mejoras en la calidad de vida y en la eficiencia del entorno urbano mediante soluciones que optimicen la movilidad y espacios públicos.
  - Desarrollar un sistema de transporte sustentable y nocturno, con la puesta en marcha de 3 rutas piloto en zonas estratégicas durante los próximos 18 meses.



## 2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

En este capítulo se presenta el contexto de Puerto Octay, lo cual es esencial para comprender la realidad de la comuna en términos territoriales, sociales, económicos, ambientales e institucionales. Es fundamental contar con este conocimiento para poder identificar las posibles iniciativas energéticas que formarán parte del plan de acción energético de la comuna.

#### 2.1 Límites de influencia

**Puerto Octay** se ubica en la Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, entre las coordenadas 40°58'00" latitud Sur y longitud 72°54'00" Oeste. Limita al norte con las comunas de Puyehue y Osorno, hacia el oeste con Río Negro y Purranque y al sur y este, con Puerto Varas.

Posee una superficie de 1.795 km² con una densidad poblacional de 5 habitantes por km², inferior a la densidad regional. La comuna cuenta con conexiones viales importantes donde ocurre un gran flujo comercial entre las localidades y ciudades cercanas.




Figura 1. Ubicación geográfica de Puerto Octay

Fuente: Elaboración propia, 2024.

## 2.2 Ámbito demográfico

De acuerdo a estadísticas generadas para el año 2024 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base al Censo de Población y Vivienda (2024), la población de Puerto Octay es de 8.865 habitantes, con una variación del -1,5% de crecimiento respecto al año 2017.

Por otro lado, de la totalidad de la población, se estima que un 52,5% corresponde a hombres y un 47,5% a mujeres. En cuanto a la población por edad, para el 2024 se estima que el 16,7% son menores de 15 años, 66,6% se encuentran entre 15 a 64 años y el 16,7% son adultos mayores.

Luego, la comuna presenta un Índice de Dependencia Demográfica (IDD) del 50,2% lo que indica que una porción importante de la población encuentra en edad inactiva, mientras que el Índice de Adultos Mayores (IDM) es de 100% lo cual refleja un elevado envejecimiento de los habitantes de además Puerto Octay, que progresivo, pues este mismo índice para el año 2017 fue de 64,6%.

Por otra parte, el 31% de la población pertenece a pueblos originarios y un 0,8% son inmigrantes internacionales.

Esta información se puede ver resumida en la Figura 2 a continuación.

5 hab/km<sup>2</sup> 8.865 1.795,7 km<sup>2</sup> superficie habitantes densidad Comuna de Octayino/ Región: 18,7 hab/km<sup>2</sup> **Puerto Octay** Octayina País: 461,8 hab/km<sup>2</sup> 16,7% 41,7% hogares carentes 49,1% 65 años o más de servicios básicos Mujeres Región: 13,4% Región: 24,2% Región: 50,9% País: 13,6% País: 14% País: 51,5% 7,5% 77,2% Pobreza por ingresos Ruralidad Región: 7% Región: 25% País: 6,5% País: 11,3%


Figura 3. Gráfica resumen del perfil demográfico.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Para evaluar el estado de las viviendas de la comuna, una de las formas es a través del índice de materialidad de la encuesta CASEN 2017, que permite conocer las condiciones materiales de los hogares. Este se construye a partir de los materiales predominantes en: muros exteriores, cubierta de techo y piso.

En la siguiente figura, se presenta el porcentaje de viviendas de acuerdo a su índice de materialidad en Puerto Octay:

Figura 4. Índice de materialidad de las viviendas de Puerto Octay.



**70%** tiene materiales de construcción de calidad aceptable.

23% tiene materiales que pueden recuperables que se pueden mejorar.


7% tiene materiales irrecuperables que requieren una reconstrucción o reparación mayor.

## 2.3 Gestión municipal y gobernanza

En este apartado, se evalúan las medidas adoptadas y el nivel de progreso alcanzado en cada una de las seis categorías del sello "Comuna Energética" y las principales Direcciones y Departamentos que desempeñan un rol crucial en la gestión e implementación del Plan de Acción Energético. Cabe destacar que la Oficina de Medio Ambiente fue quien lideró la elaboración de la Estrategia.

El resultado de la evaluación de la gestión energética municipal, en la Herramienta del Sello Comuna Energética se presenta a continuación.

Figura 5. Evaluación con la Herramienta del Sello Comuna Energética




Fuente: Elaboración propia, 2025.

#### 2.4 Ámbito sociocultural

De acuerdo con los datos extraídos de Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2022 y el Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo Social, la población que reside en la comuna de Puerto Octay presenta un 7,5% de pobreza por ingresos, presentando un valor superior al promedio regional de 7% y del nacional con un 6,5%.

En resumen, Puerto Octay presenta un total aproximado de 665 personas en situación de pobreza.


Figura 6. Gráfico de pobreza por ingresos.



Fuente: Elaboración propia, 2025.


Por otro lado, se puede apreciar que un 41.7% de hogares carecen de servicios básicos, lo cual se ubica por sobre el promedio regional (24,4%) y nacional (13,6%). Por lo que, en cuanto a servicios básicos, es un indicador negativo para Puerto Octay.

Figura 7. Gráfico de carencia de servicios



Además, la comuna presenta un 8,7% de hacinamiento, lo cual sitúa a la comuna por sobre los promedios nacional (8,5%) y regional (7%).


Figura 8. Gráfico de hacinamiento.



Estos indicadores son desfavorables para la comuna, ya que en todos ellos Octay registra porcentajes superiores a los promedios regionales y nacionales, tanto en pobreza ingresos, en hogares sin servicios básicos y en condición de hacinamiento.

De acuerdo con la información de las bases de datos proporcionadas por el Ministerio de Educación (MINEDUC), Puerto Octay cuenta con 6 establecimientos educacionales en total, de los cuales 2 son estableciemientos particulares pagados y particulares subvencionados, y 4 son municipales.


Figura 9. Gráfico de establecimientos educacionales por tipo.



Fuente: Elaboración propia, 2025.

En cuanto a la infraestructura de salud, según los datos proporcionados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), Puerto Octay cuenta con 8 servicios de salud pública y 6 de salud privada, tal como se detalla en la gráfica a continuación.

Figura 10. Gráfico de infraestructura de salud.




Fuente: Elaboración propia, 2025.

#### 2.5 Ámbito ambiental

#### Clima y temperatura

Puerto Octay se caracteriza por presentar un tipo de clima templado lluvioso con influencia mediterránea, caracterizado por presentar una temperatura media anual de 12°C y con una amplitud térmica de 9,6°C, siendo el mes más cálido enero con una media de 17,2°C y el mes más frío con 7,6°C

Figura 11. Precipitación y temperatura media anual de los últimos 8 años en la comuna de Puerto Octay.




Fuente: Elaboración propia, 2025.

#### Geomorfología y suelos

La geomorfología de Puerto Octay muestra un territorio fragmentado en terrazas, separadas por laderas, cursos de agua, quebradas y humedales, cubiertos por vegetación rica biodiversidad. Esta región pertenece a la periglacial V lacustre zona volcanismo activo, que se extiende desde el río Biobío hasta el canal de Chacao. También se caracteriza por presentar sedimentos morrénicos, fluvioglaciales y glaciolacustres. particular, la cuenca de Puerto Octay fue moldeada por cuatro glaciaciones sucesivas.

Figura 12. Gráfica de unidades geomorfológicas de Puerto Octay.



Fuente: Elaboración propia, 2025.


Los suelos incluyen Trumaos de Ñadis y suelos aluviales asociados a la cuenca del río Maullín.

#### Hidrografía

Puerto Octay forma parte de las cuencas de los ríos Bueno, Maullín y Petrohué, destacando por su ubicación mayoritaria en la cuenca del río Bueno, que con 15.367 km² es la quinta más grande de Chile.

En la comuna destacan numerosos ríos como el Sapo, Rahue, Negro, Chapuco y Blanco Las Cascadas, además de esteros como Puma, Nochaco y Curaco. Asimismo, se encuentran los lagos Rupanco y Puerto Octay, junto con lagunas como Verde, Los Quetros y Bonita.

Figura 13. Hidrografía de Puerto Octay.



Fuente: Elaboración propia, 2025.



## DIAGNÓSTICO DE POBREZA ENERGÉTICA

Un hogar se encuentra en situación de Pobreza Energética (PE) cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Entendiéndose por servicios energéticos como los artefactos tecnológicos y fuentes energéticas que permiten usar la energía para la satisfacción de necesidades fundamentales como lo son; cocción y conservación de alimentos, acceso al agua, temperatura mínima y máxima saludable, iluminación mínima y salud de electrodependientes. Se identifica a los servicios energéticos como factores determinantes de la calidad de vida de las personas.



El Ministerio de Energía a través de su Política Energética 2050 (actualización al 2022) ha definido las siguientes dimensiones de la pobreza energética:

- Acceso físico: corresponde a la existencia de las fuentes de energía, artefactos y tecnologías apropiadas para satisfacer las necesidades energéticas de los miembros de un hogar. A continuación, se presentan los indicadores asociados a la dimensión.
- Calidad: se refiere a las condiciones en que se accede a los servicios energéticos, considerando las características de seguridad y continuidad de la fuente energética utilizada, la seguridad y eficiencia de los artefactos y el tipo de suministro utilizado y su impacto en la salud de las personas.

- Asequibilidad: corresponde a las características constructivas y de eficiencia energética de las viviendas, las que tienen un rol fundamental para lograr el confort térmico de los miembros del hogar y reducir el consumo energético para calefacción
- Asequibilidad o equidad:
   capacidad de las personas de
   costear los servicios energéticos sin
   sacrificar otras necesidades. Bajo
   esta dimensión se evalúa el gasto en
   energía de los hogares en relación
   con los ingresos familiares
   disponibles y el impacto que ello
   tiene (o no) sobre la satisfacción de
   otras necesidades básicas.



100%
de los hogares
tiene acceso a
cocción de
alimentos



100%

de los hogares
tiene acceso a
energía eléctrica

#### 3.1 Dimensión Acceso físico

En esta dimensión, Puerto Octay cuenta con un 100% de su población con acceso a energía eléctrica y el 100% de la población declara tener acceso a cocción de alimentos, siendo estos indicadores positivos para la comuna.

Asimismo, 100% de los hogares declaran tener acceso a fuentes de energía para calefacción en zonas térmicas que lo requieren.

En contraste, el 21,5% de los hogares carece de un sistema para el acceso de agua caliente sanitaria (ACS), resultando un total de 731 hogares de la comuna, donde 178 se situan en la zona urbana y 533 en zona rural.



100%
de los hogares
tiene acceso a
fuentes de
calefacción

#### 3.2 Dimensión de Calidad

La dimensión de calidad se evalúa mediante 4 indicadores:

- Duración de interrupciones del servicio eléctrico
- Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar
- Hogares que utilizan como fuente de energía leña o carbón para Agua Caliente Sanitaria
- Hogares que utilizan leña o carbón para calefacción en zonas climáticas frías

Uno de los indicadores que requiere mayor atención en Puerto Octay es la cantidad de hogares que utilizan fuentes contaminantes para calefacción, con un **83,7%** del total de hogares, es decir, 2.833 hogares de la comuna aproximadamente, de los cuales **400** corresponden a zona urbana y 2.433 a zona rural.

Por otro lado, se observa que el promedio anual de los últimos 5 años de interrupciones eléctricas del sistema en la comuna de Puerto Octay, tanto por causas internas como externas, es de 33,6 horas, por lo que las interrupciones se encuentran sobre los límites de la normativa técnica.

En cuanto a la utilización de fuentes de energía contaminantes utilizadas para la cocción de alimentos, el 41,2% de los hogares emplea leña o carbón. Y en el caso de Agua Caliente Sanitaria, el 18% de los hogares de Puerto Octay emplea estos mismos combustibles.



41,2% utiliza leña o carbón para cocción de alimentos



83,7% utiliza leña o carbón para calefacción



18%
utiliza leña o
carbón para Agua
Caliente Sanitaria

de

## 3.3 Dimensión Habitabilidad

3.4 Dimensión de Asequibilidad o Equidad

La dimensión de habitabilidad evidenció que el 7% de las viviendas presentan un índice de materialidad irrecuperable.

Finalmente, la dimensión de Asequibilidad o Equidad, fue evaluada a través de un único indicador que hace referencia a la situación de pobreza en los hogares. La información fue obtenida de la encuesta CASEN 2022.

Mientras que. uno de los indicadores de mayor atención corresponde a que el 78,7% de las viviendas de Puerto Octay fueron construidas antes de la normativa térmica del año 2000.

En la comuna, el 28% de los hogares se encuentran en situación de pobreza multidimensional (Pobre), mientras que, el 11,9% de los hogares se encuentran en situación de pobreza por ingresos.

Por otra parte, en Puerto Octay se registra la presencia de dos campamento.

Esto indica que, aunque la pobreza económica afecta a un porcentaje menor, las carencias en acceso a servicios y oportunidades son más amplias.



28%

78,7%

de los hogares en situación de pobreza multidimensional

de viviendas construidas antes de la implementación de la Normativa Térmica (2000)



11,9%

de los hogares en situación de pobreza por ingresos



2 campamentos

En conclusión, casi la totalidad de hogares de la comuna de Puerto Octay tienen acceso a electricidad, cocción de alimentos y calefacción, lo cual es un progreso considerable en la erradicación de la pobreza energética.

Sin embargo, la utilización de fuentes contaminantes está presente en un 83,7% de los hogares para calefacción, seguido de un 41,2% para la cocción de alimentos.

Por otro lado, uno de los grandes desafíos de la comuna de Puerto Octay está relacionado a la calidad de las viviendas, donde un 78,7% de ellas fueron construidas antes de la normativa del año 2000, lo cual es una cifra preocupante y debería ser una de las prioridades de la comuna en cuanto a esta dimensión.





## DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

Para el desarrollo de la Estrategia Energética Local, es necesario realizar un diagnóstico energético a nivel comunal. Esta información es relevante para los procesos participativos, ya que con base en ella, se elaboran los objetivos, metas y el plan de acción de la presente estrategia. Este diagnóstico sienta las bases para el conocimiento de la situación energética actual de la comuna y, consecuentemente, establece los cimientos necesarios para explorar los posibles desarrollos en generación de Energías Renovables y mejoras en eficiencia energética.



#### 4.1 Oferta energética

#### a. Generación


En cuanto a generación eléctrica, existen 6 mini hidráulicas, además de la generación electrica al interior de la comuna a través de 8 sistemas fotovoltaicos.

La potencia total instalada en la comuna es de 24 (MW).

#### b. Transmisión

Las empresas SAESA, Luz Osorno y Crell son las encargadas de transportar, distribuir y suministrar energía eléctrica en la comuna de Puerto Octay. Existe una línea de transmisión con capacidad de voltaje de 110 kV que pasa por el tramo RÍO-BONITO-AIHUAPI.

Figura 12. Ubicación de subestación eléctrica y líneas de transmisión en la comuna de Puerto Octay.



Fuente: Elaboración propia, 2025.

#### c. Matriz energética

La matriz energética de Puerto Octay se compone principalmente de suministro eléctrico, consumo de combustibles gaseosos de uso residencial y combustibles líquidos como gasolina y diésel para uso de transporte. En cuanto a uso de combustible sólido como leña, no hay registros de distribución de leña seca inscritos en "Sello Calidad de Leña" de la Agencia SE.

En el caso del suministro eléctrico, cuya concesión de distribución eléctrica corresponde a las empresas SAESA, Luz Osorno y Crell, la capacidad instalada se presenta a nivel regional. La Región de Lagos posee centrales Los generación dividen que se hidroeléctrica, eólicas y diesell. En este aspecto, la capacidad bruta instalada a noviembre del año 2023 corresponden MW (Coordinador Eléctrico 943 Nacional).

Cabe mencionar que en la comuna de Puerto Octay se encuentran en desarrollo solo un proyecto de producción de energía eléctrica. Dicho proyecto corresponde a la instalación de un Parque Eólico, que según los datos presentes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se encuentra Aprobado.

Tabla 2. Proyectos energéticos en evaluación para la comuna de Puerto Octay.

Nombre del proyecto	Titular	Estado
Parque Eólico Puelche Sur	AR Puelche Sur SpA	Aprobado

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SEIA, 2025.



#### 4.2 Calidad de suministro

La calidad del suministro eléctrico puede ser medida en base a varios parámetros que determinan confiabilidad del sistema eléctrico, entre los que se encuentran los niveles de frecuencia, niveles tensión. de cantidad armónicos. la de interrupciones del suministro, entre otros. Para las y los usuarios finales, las interrupciones que resultan en la pérdida total de suministro eléctrico son uno de los factores más relevantes.

Para medir la calidad de suministro respecto a las interrupciones del sistema eléctrico existe el indicador SAIDI (System Average Interruption Duration Index).

Este indicador de duración de interrupciones, "es un parámetro que muestra, en promedio, el tiempo que un usuario se encuentra sin suministro eléctrico durante un período determinado." (Ministerio de Energía, 2019).

Existen tres clasificaciones para evaluar la interrupción del suministro eléctrico, las cuales son:

 Interna (INT): Son aquellas interrupciones que ocurren en instalaciones de la empresa distribuidora y por causas NO atribuibles a Fuerza Mayor.

- Externa (EXT): Son aquellas interrupciones que ocurren en instalaciones que no son de la empresa distribuidora.
- Fuerza Mayor (FM): Son aquellas interrupciones que ocurren en instalaciones de la empresa distribuidora y por causas atribuibles a Fuerza Mayor.

El cálculo del índice SAIDI se realiza a través de la suma del tiempo total de interrupciones del servicio por cada cliente afectado, dividido en la cantidad clientes totales durante de contingencia un territorio en determinado. El cálculo de este índice se realiza para los tres tipos de interrupción, los cuales son sumados posteriormente para obtener el SAIDI total del sector de estudio.

Este índice es importante porque proporciona información valiosa sobre la calidad del servicio eléctrico que se está brindando a los clientes.

Si el SAIDI es alto, significa que los clientes están experimentando interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico, lo que puede tener un impacto negativo en su vida diaria y en la economía en general.

Por otro lado, si el SAIDI es **bajo**, significa que el suministro eléctrico es más confiable y los clientes experimentan menos interrupciones.

A continuación, se presenta un gráfico del SAIDI comunal, regional y nacional de los últimos 5 años que se tiene registro, comparando su evolución en este período.




Figura 13. Comparativa SAIDI comunal, regional y nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de Energía Abierta, 2024.

Durante los últimos 5 años, el índice SAIDI comunal de Puerto Octay muestra amplias variaciones. Se mantuvo por sobre del promedio nacional y regional.

En 2019, el índice alcanzó el valor más alto de todos los años, alcanzando 39,4 horas anuales de interrupción, seguido de 35,5 horas el año 2022.

Esto evidencia que la calidad del suministro eléctrico en la comuna debe ser considerada como un foco prioritario en las estrategias a implementar.

Según la **Política Energética Chile 2050**, el país se ha propuesto que para ese año las interrupciones del suministro eléctrico no superen **1 hora** anual por causas internas o externas.

Actualmente, comunas como Puerto Octay presentan índices SAIDI por sobre esa meta, por lo que se <u>requiere</u> avanzar en el fortalecimiento de la <u>red de distribución para mejorar la continuidad del servicio y cumplir con los objetivos planteados a largo plazo.</u>



### 4.3 Demanda de energía eléctrica

La energía eléctrica consumida en la comuna de Puerto Octay se analiza en función de los últimos 5 años considerando los consumos energéticos de los sectores público, privado y residencial. Se resume en el gráfico de la Figura 14 a continuación:

Figura 14. Consumo eléctrico por tipo de cliente en los últimos 5 años en GWh/año.



Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la SEC, 2024.

Entre 2019 y 2023, el consumo eléctrico en la comuna de Puerto Octay ha sido liderado por el sector privado y en menos medida por los sectores residencial y público que se han mantenido estable.

#### a. Demanda eléctrica residencial

Se presenta el consumo de energía eléctrica para el sector residencial en Puerto Octay en la siguiente figura:

6 5 (QWh/ang) 2 1 1 0 2019 2020 2021 2022 2023

Figura 15. Demanda eléctrica residencial anual de los últimos 5 años.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la SEC, 2024.

El consumo de energía eléctrica residencial en Puerto Octay no ha tenido importantes fluctuaciones en el periodo de tiempo estudiado, si embargo, el año 2023 fue el de mayor consumo registrado

Actualmente, la comuna de Puerto Octay cuenta con una población estimada de 9.056 habitantes y 4.099 viviendas. Con base en el consumo residencial del año 2023, es posible estimar el consumo per cápita y por vivienda, como se muestra a continuación:





#### b. Demanda eléctrica pública

El consumo de energía eléctrica pública está disponible a través del sitio web Energía Abierta.

La demanda energética de electricidad del sector público presentó un aumento entre los años 2021 y 2023, como se muestra en la siguiente figura:

1,3

1,25

1,2

1,15

1,1

1,05

1

0,95

2019

2020

2021

2022

2023

Figura 16. Consumo de energía eléctrica en el sector público.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energía Abierta, 2024.

## Dentro de las infraestructuras que más gasto tiene se encuentran:

- Municipal
- Hospital
- Fiscal

El consumo del sector residencial es de gran relevancia, ya que representa casi el 50% de la demanda total de energía eléctrica de la comuna de Puerto Octay. Dentro de la demanda energética, ha sido posible segregar el consumo público por subsector, obteniendo el siguiente grafico:

Utilidad pública

Municipal

Hospital

Fiscal

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Figura 17. Demanda eléctrica por subsector público entre los años 2020 y 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la SEC, 2024.

#### c. Demanda eléctrica privado

El consumo de privados varía en el tiempo como se muestra a continuación en el siguiente gráfico:

2019




Figura 18. Demanda eléctrica del sector privado anual, entre los años 2020-2023.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energía Abierta, 2024.

2022

2023

2020

El gráfico muestra que, dentro de la comuna, el consumo de energía eléctrica por privados tuvo su valor máximo en el año 2021, para 2022 y 2023 el consumo ha disminuido progresivamente.

El consumo del sector privado es segundo sector de gran relevancia, ya que representa casi el **69,5% de la demanda total de energía eléctrica.** 

35
30
25
20
20
10
5
0
2019
2020
2021
2022
2023

Residencial Público Privado

Figura 19. Consumo por tipo de cliente en Puerto Octay en GWh/año

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energía Abierta, 2024.

De la figura 19, se observa que la demanda eléctrica total de la comuna de Puerto Octay ha fluctuado entre 24,92 y 31 GW/h anual, por lo que la comuna posee una tndencia constante de consumo total de energía eléctrica. De igual manera, el sector privado es el de mayor consumo seguido del sector privado.


#### 4.4 Demanda de energía térmica

## a. Demanda de combustibles de uso térmico

#### • Gas Licuado del Petróleo

Para conocer el consumo energético comunal de Gas Licuado del Petróleo (GLP) se solicitó información a través del portal de transparencia a empresas del rubro que suministran GLP en Puerto Octay. El GLP tiene su mayor utilización en el área de calefacción y cocina. En la Región de Los Lagos se consume en 3,72 **GLP** promedio kg de mensualmente per cápita (Energía Región 2024).

Figura 20. Consumo de GLP comunal total en Toneladas de GLP al año



Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la SEC, 2024.


En Puerto Octay, el sector privado concentra el mayor consumo de GLP, principalmente a granel, quedando en segundo lugar el sector residencial con un consumo preferentemente en formato envasado.

#### Leña

La leña es un combustible fundamental utilizado por los habitantes de la comuna, principalmente para el uso en calefacción. Respecto a vendedores de leña certificada, en la comuna de Puerto Octay no existe registro de comerciantes de leña inscritos en el Sello Calidad Leña de la Agencia SE.

Según SIMEF, el consumo residencial de leña en Puerto Octay (1992-2023) se concentra mayormente en viviendas rurales (81,95%) con 11,5 m³ por vivienda/año, frente a 7,5 m³ en viviendas urbanas. El consumo total anual alcanza 4.022 m³ en viviendas urbanas y 27.614 m³ para viviendas rurales

Figura 21. Proporción de viviendas que consumen leña en Puerto Octay



Fuente: Elaboración propia, 2025

## b. Demanda de combustibles uso de transporte

gasolina el petróleo fundamentales para el transporte, siendo utilizados en una variedad de vehículos. desde automóviles motocicletas hasta camiones. Las ventas de combustibles líquidos en la comuna corresponden de Puerto Octay principalmente a gasolina de 93 octanos y petróleo diesel. El cálculo se realizó en base a la información disponible para el año 2021 en la página Energía Región, obteniendo las siguientes cifras:

Consumo comunal 2021 (m³) estimado



4.5 Demanda energética total

Con los datos mencionados anteriormente, se ha evaluado el consumo energético en la comuna. Para obtener una estimación del consumo energético total, emplean se conversiones de energía que relacionan distintos combustibles con kilovatioshora (kWh). Estas conversiones son esenciales para comprender demanda energética en la región.

En este contexto, se utiliza la siguiente relación: 1 (kg de GLP) equivale a 13,6 (kWh), 1 litro de gasolina equivale a 9,6 (kWh) y 1 litro de diésel equivale a 10,9 (kWh). Estas equivalencias permiten cuantificar de manera más precisa el consumo energético en términos de kWh y facilitar su análisis. Con estos datos y utilizando el consumo calculado en las secciones previas, la demanda energética total (en MWh) para la comuna es la siguiente:





94.540 MWh





#### 4.6 Proyección consumo energético (eléctrico y térmico)

## a. Proyección de consumo eléctrico

Para el cálculo de la proyección de consumo eléctrico de la comuna, se diferencian los sectores residencial, público y privado, considerando que cada uno presenta comportamientos de crecimiento distintos.

En este contexto, se utiliza la proyección de consumo energético elaborada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para clientes regulados y libres, la cual cubre un horizonte de 20 años a partir de 2022.

El sector residencial se asocia al crecimiento poblacional estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que permite proyectar el aumento de viviendas en la comuna.

Finalmente, al aplicar la tasa de crecimiento de consumo energético por cliente y combinarla con el número proyectado de viviendas, se obtiene una estimación del consumo futuro para cada sector como se ve en la figura:




Figura 22. Proyección de consumo eléctrico

Fuente: Elaboración propia, 2025

## b. Proyección de consumo térmico

Considerando la proyección de población para los próximos años en la comuna de Puerto Octay, según el crecimiento estimado por el INE, es posible establecer una proyección del consumo de energía térmica.

Esta estimación incluye el consumo de gas, gasolina y diésel, los cuales aumentarán en función del crecimiento poblacional proyectado. En el siguiente gráfico se muestran los resultados de esta proyección, expresados en GWh/a

Figura 23. Proyección de consumo térmico

### 4.7 Huella de carbono del sector energético

En este apartado se cuantifica el impacto de la generación eléctrica en cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la comuna de Puerto Octay. Para esto, se observa que en el caso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), para el año 2023 se obtuvo una emisión promedio de 0,2021 (tCO<sub>2</sub>/MWh) (Energía Abierta 2023).

Este valor resulta ser menor en comparación con años anteriores, principalmente debido a la inclusión de energías limpias en la matriz de generación. Para el caso de Puerto Octay, se utilizará esta información para estimar el aporte de gases de efecto invernadero asociados al uso de electricidad.



Unidades de medida: tonCO₂eq


Donde considerando la población para el año 2023 correspondiente a 9.056, los tCO₂eq por persona son 0,7 (tCO₂eq/año) para Puerto Octay.



ELECTRICIDAD 2023 (MWh) 31.700

TOTAL 2023 6.406,6





# POTENCIALES DE ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONALES

En el presente capítulo se expone el potencial de generación de energías renovables considerando distintas fuentes, como lo son los exploradores de energía del Ministerio de Energía, CENSO, CASEN, PLADECO, entre otras. Realizando un análisis de biomasa, potencial solar, eólico, hidráulico y geotérmico.

#### 5.1 Potencial de biomasa

La biomasa se refiere a toda materia orgánica que puede ser utilizada como una fuente de energía renovable, ya sea de origen vegetal, animal o artificial. Este recurso puede ser aprovechado para generar tanto energía eléctrica como térmica, a través de la producción de biogás o biodiésel.

### a. Potencial de residuos de Bosque Nativo

En la comuna de Puerto Octay, se estima que hay alrededor de 69.290 hectáreas de Bosque Nativo, donde el forestal dominante tipo Siempreverde, con la especie principal Canelo, que representa el 48,5% de la superficie manejable. Según los datos del Explorador de Bioenergía de CONAF se determinó que el 70,2% de la superficie de bosque nativo es aprovechable para la generación de energía.

Esto traduce se en que aproximadamente 48.624 hectáreas de superficie de Bosque Nativo pueden ser aprovechadas para este propósito en particular. El potencial de biomasa estimado es una generación total de 470.140 MWh/año el cual se subdivide potencial de generación 141.042 eléctrica de Mwh/año aproximadamente y un potencial de energía términa de 329.098 Mwh/año.

#### b. Potencial de producción de biodiesel

Para determinar el potencial de generación de biodiesel de la comuna de Puerto Octay, se utilizó como base el promedio de consumo de aceites vegetales utilizados a nivel residencial en Chile para la producción de alimentos.

De acuerdo con lo señalado por BIOILS, una persona en Chile consume anualmente en promedio 12,6 litros de aceite de los cuales aproximadamente un 10% se desecha.

En este contexto, teniendo en consideración las proyecciones del CENSO 2017, para el año 2024, se estima un total de 90.056 habitantes, lo que se traduce en un volumen teórico de 114.105 litros de aceite anual a nivel comunal. Lo anterior, puede traducirse en su 10% a 1.140 litros de biodiesel equivalente a 8,06 MWh al año.

c. Potencial de producción de biogás

Para la estimación del potencial de producción de biogás de Puerto Octay, se consideró la información proporcionada en la "Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos en Chile 2040" (Ministerio del Medio Ambiente), en el país se generan 1,22 Kg de residuos diarios per cápita.

Considerando la cantidad de habitantes en la comuna, se estima que al año se producen **4.032 toneladas de RSD**, sin **considerar a la población flotante**.

Con el fin de estimar la cantidad de materia orgánica que se produce, el 58% de los RSD corresponden a este tipo de material según lo indicado en el estudio, lo cual entrega una cifra de 2.338 toneladas de materia orgánica al año.

No obstante, para una estimación más realista, es importante considerar una efectividad de recolección entre el 5-15%, lo cual arroja una cantidad estimada de 116 toneladas al año bajo un escenario conservador (5% de recolección).

De esta manera, se estima un potencial anual de producción de biogás en Puerto Octay de **34,9 MWh al año.** 



8,06 MWh al año de biodiesel



34,9 MWh al año de biogás

#### 5.2 Potencial solar

Para el estudio del potencial solar de la comuna de Puerto Octay se consideraron los datos obtenidos del Explorador Solar, los cuales indican que la radiación directa que incide en la comuna es del orden de 1.558 (kWh/m2) anuales, con un promedio de 4,27 (kWh/m2) al día. La siguiente figura muestra la radiación dentro de la comuna.

Figura 24. Radiación solar en Puerto Octay.



Fuente: Elaboración propia en base al Explorador solar del Ministerio de Energía, 2024.

Se observa que la radiación solar en la comuna se distribuye de manera homogénea, alcanzando un valor máximo de 4,91 kWh/m²/día en enero y un valor mínimo de 0,60 kWh/m²/día en junio.

Figura 25. Promedios mensuales de Radiación Solar en Puerto Octay.



Fuente: Elaboración propia en base al Explorador solar del Ministerio de Energía, 2024.

## a. Producción de energía solar fotovoltaica a gran escala

Para estimar la producción de energía fotovoltaica a gran escala en la comuna, se consideró **5 hectáreas** para la superficie de una planta solar cubierta por paneles solares.

Se estimó una capacidad instalada de 800 kW, lo cual se traduciría en una generación anual de 860 MWh al año.

## b. Producción de energía solar fotovoltaica y térmica a nivel residencial

A continuación, se presenta el potencial de generación de energía eléctrica y térmica a partir del aprovechamiento de la energía solar incidente en las superficies disponibles a nivel de techumbres residenciales en la comuna de Puerto Octay.

En la comuna de Puerto Octay se registraron un total de 4.099 viviendas según el último censo realizado en 2017. De este total, 3.987 son casas, 1 son departamentos en edificio, 2 viviendas tradicional indígena, 15 piezas en casas antiguas o conventillos, 59 consideradas mediaguas, mejora, rancho o chozas, 2 móviles, 15 consideradas otro tipo de vivienda particular y por último 18 viviendas colectivas.

Para la estimación del potencial solar fotovoltaico y térmico, se consideraron las siguientes variables: i) Cantidad de viviendas existentes en la comuna, ii) Calidad de la techumbre, iii) Cantidad de habitantes y iv) nivel de penetración de la tecnología.

Por ende, se estimó bajo los siguientes parámetros:

- Se realiza una estimación considerando que por cada vivienda implementa una fotovoltaica de 4 paneles solares que equivalen a un sistema de 2 kWp aproximadamente, considerando una superficie aproximada de uso de 8 m² útiles del techo para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos.
- Se utilizaron distintos porcentajes de penetración de la tecnología para calcular el potencial solar total, es decir, la cantidad de viviendas que podrían instalar sistemas solares. Se establecieron tres escenarios: conservador, moderado y optimista, que corresponden a los siguientes porcentajes de penetración: 5%, 10% y 15%.

Para estimar la generación de energía térmica, se consideró el tipo de hogar más común en la comuna de Puerto Octay; "Hogar Nuclear - Pareja con hijos o hijas", según las proyecciones del Censo para el 2024. Se estimó una generación de energía considerando un hogar con la presencia de 3 personas.

Los resultados del cálculo del potencial, se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 3. Escenarios de penetración de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos a nivel residencial en Puerto Octay

Escenarios	Conservador	Moderado	Optimista
Cantidad de viviendas (N°)	204	409	614
Potencial solar fotovoltaico anual (MWh/año)	442,68	887,53	1.332,3
Potencial solar térmico anual (MWh/año)	188,6	378	567,7

Fuente: Elaboración propia en base al explorador solar del Ministerio de Energía, 2024.

En este sentido se decide considerar el escenario conservador como aquel de referencia, por lo tanto, el potencial de generación de energía solar fotovoltaica a nivel residencial en la comuna de Puerto Octay es de **887,53 MWh/año**. Mientras que el potencial de generación de energía térmica *rooftop* sería de **378 MWh/año**.




#### 5.3 Potencial eólico

La energía eólica es la energía que se obtiene a partir del viento, es decir, es el aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aire. Se requiere una velocidad mínima de 3,0 (m/s) para la generación de energía, alcanzando una potencia máxima de 11,5 (m/s), como es el caso del aerogenerador *Enercon E-33*.

En la comuna de Puerto Octay, el promedio de la velocidad del viento a 100 metros de altura es de 3.17 (m/s) según el modelo WRF 2015, alcanzando la mayor velocidad en el mes de enero con una velocidad de 8,61 (m/s). Las siguientes figuras muestran la velocidad del viento en la comuna de Puerto Octay.

Figura 26. Velocidad del viento en Puerto Octay.



Fuente: Elaboración propia en base al explorador eólico, 2025.

Figura 27. Velocidad del viento promedio mensual a 100 metros de altura en la comuna de Puerto Octay.



Fuente: Elaboración propia en base al explorador eólico, 2025.

Al realizar un análisis de potencialidad con el aerogenerador mencionado, los resultados indican que la velocidad promedio del viento en la comuna permite una generación anual de 1.913 MWh por aerogenerador, con un factor de planta del 27%. Esto indica que Puerto Octay presenta un potencial eólico atractivo, ya que las velocidades del viento son mayores a 6 m/s, además, para que un proyecto eólico sea viable, el factor de planta debe superar el 20%, variable que se cumple en la comuna. mencionar, que la presenta una gran cantidad de proyectos eólicos en desarrollo, lo que fortalece la generación de energía eólica.

Por otro lado, se realizó una estimación hipotética del potencial eólico. Para este análisis, se consideran tres escenarios: uno conservador con la instalación de 3 aerogeneradores, un escenario moderado con 5 aerogeneradores, y un escenario optimista con 10 unidades, como se detalla a continuación.

Tabla 4. Potencial de energía eólica en Puerto Octay.

Variable	Conservador	Moderado	Optimista
Energía anual generada por cada aerogenerador (MWh)	1.913	1.913	1.913
Cantidad de aerogeneradores	3	5	10
Potencial eólico (MWh/año)	5.739	9.565	19.730

Fuente: Elaboración propia en base a Explorador Eólico, 2025.

#### 5.4 Potencial geotérmico

El potencial geotérmico se puede clasificar de la siguiente manera: alta entalpía (sobre 150°C), media entalpía (entre 150 y 100°C) y baja entalpía (bajo los 100°C).

Cabe destacar que las plantas geotérmicas utilizan el calor de las profundidades de la tierra para generar energía. De acuerdo con información proporcionada por Generadoras Chile, las plantas geotérmicas requieren de temperaturas superiores a 150°C para su funcionamiento.

Para analizar el potencial geotérmico de alta y media entalpía en la comuna de Puerto Octay, se revisaron las bases de datos del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN). En este contexto, se aprecia que no existen concesiones para la explotación de esta fuente renovable en la comuna, por lo que se desprende que no hay factibilidad ni potencial para la generación de energía geotérmica a partir de plantas geotérmicas de alta ni media entalpía.

Por otro lado, no existe información de mediciones en zonas cercanas a la comuna que permitan hacer una estimación de la generación de energía.

No obstante, para efectos de este estudio se estimó el potencial de generación de energía geotérmica de baja entalpía.

## a. Potencial geotérmico de baja entalpía

Para la estimación del potencial geotérmico para la generación de energía, se utilizó el software *RetScreen Expert*.

A través de una simulación, se obtuvo como resultado que la capacidad de generación de energía de una vivienda es de **3,4 MWh**. Debido al bajo desarrollo tecnológico a nivel regional y nacional, así como a los altos costos de instalación de este tipo de tecnologías, se estima que solo **el 1% de la población de la comuna, equivalente a 40 viviendas**, podría acceder a esta tecnología. Esto entrega un **potencial de 136 MWh al año.** 

#### 5.5 Potencial hídrico

Aunque la comuna cuenta con cauces y ríos que poseen un caudal adecuado para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico, esta opción se descarta, ya que no se alinea con el enfoque de desarrollo comunal. La prioridad de la comuna es la conservación de los recursos naturales, considerados un patrimonio valioso que debe protegerse para las generaciones presentes y futuras.

Por lo tanto, no existe un potencial hidroeléctrico para la generación de energía en la comuna.



## POTENCIALES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eficiencia energética se refiere al uso óptimo de la energía para realizar una tarea o satisfacer una necesidad con el menor consumo posible, sin reducir la calidad del servicio (Plan Nacional de Eficiencia Energética, Ministerio de Energía). Esta reducción en el consumo de energía se puede lograr a través de medidas tales como intervenciones tecnológicas y sensibilización de la población mediante la educación ambiental, lo que lleva finalmente a cambios de comportamiento y hábitos de la población.

El objetivo es planificar e implementar medidas de eficiencia energética para todos los sectores de la comuna y se estima el potencial de ahorro energético en la comuna con mejoras en términos de infraestructura, para todos los sectores de Puerto Octay.

#### 6.1 Sector público

En este sector se busca llevar a cabo una mejora en la eficiencia energética a través de medidas de ahorro con el recambio de la luminaria en el alumbrado público. En este contexto, luego de evaluar y analizar el recambio de luminaria con tecnología LED en edificios públicos de la comuna, se puede estimar que al reemplazar 20 tubos fluorescentes estándar por 20 eficientes tipo **T5** con balasto electrónico, se podría generar un ahorro de 0,83 (MWh/año). Por otro lado, al implementar mejoras en la envolvente térmica en edificios construidos previos al 2001, podrían generar un ahorro de un 84% del consumo de energía térmica por concepto de calefacción.

Finalmente, en edificios que fueran construidos entre el año 2001 y 2007 podrían generar un **ahorro del 74%.** 

Esta información, se resume a continuación:



0,83 MWh/año recambio de luminaria



84% de ahorro (construidos antes del 2001)



74% de ahorro (construidos entre el 2001 y 2007)

#### 6.2 Sector privado

Para el sector privado, es importante contemplar medidas de eficiencia energética que maximicen el ahorro energético para los sectores industriales y comerciales de mayor envergadura en la comuna, tales como "Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas" que comprende a más del 50% de la actividad empresarial de Puerto Octay.

Respecto a las medidas de gestión energética, la norma ISO 50.001, establece los requisitos que debe incorporar un sistema de gestión energética, con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético de los sectores económicos.

Aplicar medidas de gestión energética en el sector comercial, puede resultar en un ahorro de entre el 5 y el 20% sobre su consumo energético.

En este sentido, se estimó, en base al consumo del sector privado y estos porcentajes mínimos y máximos de ahorro, el ahorro energético mínimo y máximo.

Esta información, se detalla a continuación:

Tabla 5. Potencial de ahorro energético por gestión energética en el sector privado.

Descripción	Energía (GWh/año)	Porcentaje de ahorro
Consumo energético del sector privado	11,82	100%
Ahorro energético mínimo	0,59	5%
Ahorro energético máximo	2,36	20%


Fuente: Elaboración propia, 2025.

#### 6.3 Sector residencial

En el sector residencial se busca realizar cambios en la envolvente térmica de las viviendas construidas previas al año antes 2000, construidas promulgación de la normativa térmica (recordar que estas corresponden a más del 78% de las viviendas totales de la comuna). Entre 2001 y 2007, periodo correspondiente а la primera implementación de la aislación térmica en techumbre y, posterior a 2007 que corresponde a la segunda etapa de la implementación envolvente de la térmica (aislación térmica techumbre, paredes y piso ventilado).


Para el caso de Puerto Octay, la comuna pertenece a la zona térmica G y la superficie de vivienda con mayor frecuencia oscila entre 41 m2 y 60 m2, por lo que se utilizó una vivienda de 60 m2 de una sola planta para la simulación en el Software Eficiencia Energética y Costos Sociales en Proyectos de Edificación (ECSE)

Los siguientes resultados corresponden al porcentaje de ahorro al implementar mejoras en el envolvente térmica de las viviendas.



18,48% ventanas y puertas





10,96% muros de fachada

Finalmente, al combinar todas las medidas, el ahorro energético alcanza un valor máximo del **54,25%.** 



### PROCESOS PARTICIPATIVOS

#### 7.1 Resumen de resultados

En la elaboración de la presente Estrategia, se realizaron 4 talleres participativos: dos tipologías en el sector urbano y rural de la comuna.

Estas instancias tuvieron por objetivo los siguientes puntos:

- Presentar los resultados de los diagnósticos territorial y energético
- Construir de manera participativa la visión energética comunal, proyectada a 15 años
- Definir de manera participativa los objetivos y metas que permitirán alcanzar la visión energética
- Definir de manera participativa el Plan de Acción de la Estrategia

#### a. Buzón energético virtual

Corresponde a una herramienta digital que busca extender el proceso participativo a vecinos y vecinas que no hayan asistido a los talleres. Consistió en un cuestionario sobre los principales desafíos y oportunidades que se perciben en la comuna. A partir de esto, se recabó información para la elaboración de objetivos y metas y también ideas de proyectos energéticos a raíz de posibles soluciones y medidas a integrar en el Plan de Acción. Las respuestas a este buzón, se incorporaron en el Plan de Acción elaborado.

#### b. Objetivos y metas

A partir de los 4 talleres realizados, se elaboraron 4 objetivos y 6 metas, que orientarán la ejecución del plan de acción de la Estrategia.

Objetivo N°1: Implementar sistemas, equipos y tecnologías que optimicen la generación y el aprovechamiento de la energía..

**Meta N°1:** Ejecutar 10 proyectos de eficiencia energética y generación de ERNC en el sector residencial, en un plazo de 5 años (2030).

Esta meta se planteó desde el contexto comunal asociado al envejecimiento de la población, que fue un antecedente clave en los procesos participativos, pues un gran desafío energético para Puerto Octay es mejorar la eficiencia energética y así la calidad de vida de sus habitantes al interior de sus hogares, escuelas y edificios públicos. Para ello, se plantearon proyectos asociados a mejorar la envolvente térmica para aumentar el confort térmico al interior de los lugares que frecuenta la población y sus residencias.

**Meta** N°2: Diversificar la matriz energética incorporando paneles solares y energía eólica en al menos un 30% de las instalaciones públicas en un plazo de 10 años.

Se busca alcanzar, en un plazo de 10 años, que al menos el 30% de los edificios e infraestructuras públicas cuenten con generación propia a partir energías limpias. de Esta acción contribuirá a optimizar la generación y el aprovechamiento de la energía en el sector público, reduciendo dependencia fuentes de fósiles. disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y fortaleciendo la resiliencia energética de los territorios. implementación de esta también actuará como un motor de innovación. demostración sensibilización para el resto de la comunidad.

Objetivo N°2: Generar estrategias para promover el cambio en el sector energético a través de iniciativas que articulen el sector público - privado.

**Meta N°3:** Elaborar alianzas con al menos 5 empresas privadas para impulsar proyectos energéticos y catastro de información territorial que oriente las iniciativas de inversión, en un plazo de 5 años.

Esta busca fortalecer meta articulación entre el sector público y privado mediante la elaboración de alianzas estratégicas con al menos cinco empresas privadas en un plazo de cinco años. De esta manera se impulsarán proyectos energéticos innovadores y se desarrollará un catastro de información territorial que permita identificar oportunidades y orientar de manera eficiente futuras las inversiones energéticas.

**Meta** N°4: Capacitar al 100% de dirigentes de organizaciones sociales en postulación a fondos de financiamiento para proyectos energéticos.

busca fortalecer Esta meta las capacidades de gestión de las organizaciones sociales mediante la capacitación del 100% de sus dirigentes postulación a fondos financiamiento proyectos para energéticos. A través de estas acciones pretende formativas, se entregar herramientas prácticas que permitan a líderes comunitarios identificar oportunidades, formular proyectos y acceder a recursos que impulsen iniciativas de energías renovables y eficiencia energética en sus territorios.

**Meta N°5:** Desarrollar e implementar un plan educativo sobre energías renovables y nuevas tecnologías dirigido a jefes/as de hogar y comunidades, alcanzando a 500 participantes durante el primer año.

Esta meta busca diseñar y ejecutar un plan educativo integral sobre energías renovables nuevas tecnologías, У dirigido a jefes y jefas de hogar, así como a comunidades organizadas, con el objetivo de alcanzar al menos 500 participantes durante el primer año de implementación. El plan contempla talleres prácticos, jornadas informativas material de apoyo accesible, promoviendo el conocimiento y la adopción de soluciones energéticas sostenibles en la vida cotidiana.

Objetivo N°4: Aplicar mejoras en la calidad de vida y en la eficiencia del entorno urbano mediante soluciones que optimicen la movilidad y espacios públicos.

**Meta N°6:** Desarrollar un sistema de transporte sustentable y nocturno, con la puesta en marcha de 3 rutas piloto en zonas estratégicas durante los próximos 18 meses.

Esta meta tiene como propósito desarrollar e implementar un sistema de transporte sustentable y nocturno, a través de la puesta en marcha de tres rutas piloto en zonas estratégicas de la comuna durante los próximos 18 meses. El sistema buscará mejorar la conectividad, especialmente en horarios de baja circulación, mediante el uso de vehículos eléctricos 0 de emisiones, contribuyendo así a una movilidad urbana más eficiente, segura y amigable con el medio ambiente. Además, el proyecto permitirá evaluar en terreno el comportamiento de la demanda y ajustar el modelo para su futura ampliación, posicionando a la comuna como líder en innovación en transporte sustentable.

#### c. Plan de Acción

A partir de los lineamientos descritos anteriormente, se elaboró un Plan de Acción que responde a las necesidades de la comunidad y es la hoja de ruta de acciones a desarrollar en los próximos 15 años.

A continuación, se presenta el Plan de Acción final, luego de un proceso de selección de acuerdo a factibilidad técnica y consolidación, de más de 60 ideas de proyectos, el Plan quedó con un total de 20 proyectos energéticos. Estos, fueron recopilados y revisados a lo largo de todo el desarrollo de la Estrategia Energética Local de Puerto Octay.

幽	PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA	0
	EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INFRAESTRUCTURA	3
	ENERGÍAS RENOVABLES Y GENERACIÓN LOCAL	10
	ORGANIZACIÓN Y FINANZAS	2
	SENSIBILIZACIÓN Y COOPERACIÓN	3
	MOVILIDAD SOSTENIBLE	3

Finalmente, es importante mencionar que para llevar а cabo implementación de los proyectos del Plan de Acción, el Comité Energético Municipal conformado durante elaboración de la Estrategia **tendrá un** papel fundamental. Además, para asegurar el éxito de la articulación de financiamiento de los proyectos, es fundamental el rol del Encargado/a Energético/a, ya que, su participación y liderazgo no solo influirá a nivel municipal, sino que también, puede impactar en nivel comunal. Esto es, entregando herramientas y

empoderando las distintas а organizaciones presentes en la comuna, vinculando a los distintos actores clave con la Estrategia. Cada proyecto del Plan de Acción tiene asociado una "Ficha de proyecto" donde se detalla ampliamente todo lo que se requiere implementación, para y posibles fuentes económico financiamiento, objetivo y alcance de la iniciativa, indicadores para medir el avance del proyecto, entre elementos.

El documento que contiene las Fichas de Proyectos de la Estrategia, se anexa a este documento.





# ESTRATEGIA ENERGÉTICA LOCAL

2025